

■ КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ

Смольченкова К. С., Навликас В. И.

" 6" 0 0 0" " " 0 0"

Смоленский государственный медицинский университет,

Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской, 28.

ио qrej grpqxcmtkirkcB i o cktfeko – Смольченкова К.С.

Резюме. В настоящее время всё большее внимание уделяется явлению коморбидности. В данном исследовании проведен анализ 46 случаев лекарственной аллергии у пациентов Смоленского областного центра иммuno-аллергологии с целью изучения влияния сопутствующих заболеваний на течение лекарственной гиперчувствительности. Больные с лекарственной аллергией, включенные в исследование, были разделены на 3 группы: с коморбидными атопическими заболеваниями, с сопутствующими соматическими заболеваниями и без сопутствующей патологии. Среди этиологических факторов лекарственной аллергии преобладали β -лактамные антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты.

Полученные результаты свидетельствуют о расширении спектра лекарственной сенсибилизации и повышении тяжести течения лекарственной аллергии при наличии сопутствующих хронических заболеваний. Атопия существенно не влияла на особенности течения лекарственной аллергии.

Ключевые слова: лекарственная аллергия, коморбидность, атопия, β -лактамные антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты.

■ COMORBITY IN PATIENTS WITH DRUG ALLERGY

Smolchenkova K. S., Navlitkas V. I.

Uelgryvle'cf xkgf 'l'ecpf lf cvg'qhlb gf lecnitelpregu 'c'wqekvg'f tqlguqt 'Uedne{ c'GOKO'

Smolensk State Medical University,

28, Krupskoj St., 214019, Smolensk, Russia

ио qrej grpqxcmtkirkcB i o cktfeko – K. S. Smolchenkova

Abstract. Nowadays, more and more attention is paid to the phenomenon of comorbidity. In this study were analyzed 46 cases of drug allergy in patients of the Smolensk Regional Center for Immunology-Allergology in order to study the effect of accompanying diseases on the course of drug hypersensitivity. Patients with drug allergy included in the study divided into 3 groups: patients with comorbid atopic diseases, with concomitant somatic diseases and without concomitant pathology. Among the etiological factors of drug allergy, β -lactam antibiotics and non-steroidal anti-inflammatory drugs dominated.

The obtained results represent an escalation of the spectrum of drug sensitization and an increase in the severity of drug allergy in the presence of concomitant chronic diseases. Atopy did not significantly affect the characteristics of the course of drug allergy.

Key words: drug allergy, comorbidity, atopy, β -lactam antibiotics, non-steroidal anti-inflammatory drugs.

0'	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	" "	" "9'	" "	"	"	" 37'	"	"	"
" "	" "	" "	" "	"	"*	" 18_0'	" 42"	" "	"
" "	" "	" "[5]0'	" "	"	"	" "	" "	" "	"
"	" "	" ."	" "	"	"	" ."	" "	" "	"
"	" "	" "9_0'	" "	"	"	" "	" "	" "	"
"	" "	" ."	" "	"	"	" "	" "	" "	"
"	" "	" ."	" "	"	"	" 0'	" "	" "	"

СМОЛЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬМАНАХ - №1, 2020

'30'

Синдром \ группа	IA	IБ	II
Острая крапивница	40,00	21,21	37,50
Анафилактическая реакция	0,00	15,15	0,00
Синдром Стивенса-Джонсона	0,00	9,09	0,00
Токсидермия	20,00	36,36	0,00
Аллергический васкулит (основное проявление ЛА)	0,00	9,09	0,00
Аллергический васкулит (осложнение ЛА)	20,00	21,21	12,50
Лекарственный гепатит (осложнение)	0,00	6,06	0,00

'40'

Показатель \ Группа	IА	IБ	II
Доля больных, получавших ГКС (%)	100,00	90,90	75,00
Средняя суточная доза ГКС по преднизолону (мг/кг)	1,15±0,33	1,30±0,12	1,20±0,23
Средняя длительность лечения ГКС (дни)	5,80±0,80	7,80±0,85	4,20±0,65

'50

Показатель \ Группа	IА	IБ	II
Потребность в АГП препаратах (%)	80,00	84,84	37,50
Длительность применения антигистаминных препаратов (дни)	6,00±2,12	9,90±0,84	4,20±0,65

<
 30 " " " " / " " 0"
 40 " " " " " " "
 50 " " " " " " "
 60 / " 0' " " " "
 70 " " " " " " "
 " " " " " " " "
 30 " 0 0" " 0 0' " " " "
 40 " 0 0" " 0" " 0 0' " " "
 50 " 0 0" " 0 0" " 0 0"] " 0" " "
 60 " 0 0" " 0" " " " " 1I"
 70 " 0 0" " 0 0" " 0 0' " 0" " "
 / " " "ZZK" "1I" " 06"423606" : 06"
 08/330'
 "
 "
 "

80 F go qn{ "R0" Cf mpuqp "P (H)" Dtqemqy "M0" cpf "qj 0' Kvgtpcvkpcn" Eqpugpuw" *EQP + p "F twi " Cngti { 1I" Cngti { "0"423606"8; *6-06" 0642/6590'
 90 Tco dj cf g"U0"Ej cmtdqtv{ "C0" cpf "qj 0'C" Uwtxg{ "qp" Rqn{ r j cto ce{ "cpf "Wug"qh" Kcrrtqr tkvlg"
 O gf kcvkpu"1I" VqzleqnKy 06"423406" Lcp/Cr t06"3; *3-06" 08: 0950'